


acprox

2 Ports Serial
PCI-E Card

■ appPCIE2S



User Guide



approx.es



описание

The APPPCIЕ2S е PCI-E карта от висок и нисък профил, което ще добави два допълнителни серийни порта на вашия компютър, който осигурява безпроблемна комуникация и ефективно изпълнение.

Разширяване на свързаност на вашия компютър!

Съдържание на пакета

APPPCIЕ2S

Нисък профил Bracket

Ръководство за бърз монтаж

Монтаж Cd

Инсталация на хардуера

1. Напълно изключете компютъра
2. Извадете захранващия кабел от компютъра към контакта и извадете кутията на компютъра.
3. Премахване на защитната обвивка на разположение PCI-E.
4. Внимателно поставете PCI-E картата в свободен PCI-E слот.
5. Закрепете скобата на картата към шасито с помощта на монтажните винтове.
6. Поставете кутията на компютъра и включете захранващия кабел.
7. Свържете вашето устройство в някой от серийните портове на картата.

Инсталиране на драйвери

1. Поставете компакт диск, включен във вашия диск.
2. Кликнете два пъти върху My Computer, изберете вашия DVD диск и стартирайте файла autorun.exe.
3. Инсталирайте драйвера според вашата операционна система и следвайте помощника за инсталиране.

Technical Support

За повече информация относно инсталирането и конфигурирането на този продукт, моля посетете нашия сайт www.approx.es или изпращане на електронна поща на адрес: soporte@approx.es.

Popis

APPPCIE2S je PCI-E karta vysokého a nízkého profilu, který bude přidávat další dva sériové porty na vašem počítači, který poskytuje bezproblémovou komunikaci a efektivní výkon.

Rozšiřte připojení vašeho počítače!

Obsah balení

APPPCIE2S

Low Profile Bracket

Průvodce rychlou instalací

Instalační CD

Instalace hardwaru

1. Zcela vypnout počítač
2. Odpojte napájecí kabel z počítače do elektrické zásuvky a sejměte kryt počítače.
3. Odstraňte ochranný obal z volného PCI-E.
4. Opatrně zasuňte PCI-E kartu do volného PCI-E slotu.
5. Připevněte držák karty k šasi pomocí upevňovacích šroubů.
6. Nasadte kryt počítače a připojte napájecí kabel.
7. Připojte zařízení do některého z sériových portů na kartě.

Instalace ovladače

1. Vložte přiložené instalační CD do mechaniky.
2. Double-klikněte na ikonu Tento počítač, vyberte jednotku DVD a spusťte soubor autorun.exe.
3. Nainstalujte ovladač podle vašeho operačního systému a postupujte podle pokynů průvodce instalací.

Technická podpora

Další informace o instalaci a konfiguraci tohoto produktu, prosím navštivte naše webové stránky www.approx.es nebo pošlete e-mail na adresu: soporte@approx.es.

Beschreibung

Die APPPCIE2S ist eine PCI-E-Karte von hohem und niedrigem Profil, die zwei zusätzliche serielle Anschlüsse für Ihren PC, die eine nahtlose Kommunikation und effektive Leistung bietet hinzufügen.

Erweitern die Konnektivität Ihres Computers!

Packungsinhalt

APPPCIE2S

Low Profile Bracket

Quick Installation Guide

Installations-CD

Hardware-Installation

1. Kompletten Computer drehen Sie Ihren Computer
2. Ziehen Sie das Netzkabel von Ihrem Computer in die Steckdose, und entfernen Sie das Computergehäuse.
3. Entfernen Sie die Schutzhülle eines verfügbaren PCI-E.
4. Den PCI-E-Karte vorsichtig in einen freien PCI-E-Steckplatz.
5. Befestigen Sie die Karte Halterung am Gehäuse mit den Befestigungsschrauben.
6. Ersetzen Sie das Gehäuse Ihres Computers und stecken Sie das Netzkabel.
7. Schließen Sie Ihr Gerät in einem der seriellen Ports der Karte.

Treiber-Installation

1. Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD in Ihr Laufwerk ein.
2. Doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz, wählen Sie Ihr DVD-Laufwerk ein und starten Sie die Datei autorun.exe.
3. Installieren Sie den Treiber für Ihr Betriebssystem und folgen Sie den Installationsassistenten.

Technischer Support

Für weitere Informationen zur Installation und Konfiguration dieses Produkt, besuchen Sie bitte unsere Website www.approx.es oder senden Sie eine E-Mail an: soporte@approx.es.

περιγραφή

Η APPPCIE2S είναι μια κάρτα PCI-E υψηλού και χαμηλού προφίλ, το οποίο θα προσθέσει δύο επιπλέον σειριακές θύρες στον υπολογιστή σας, που παρέχει απρόσκοπτη επικοινωνία και αποτελεσματική απόδοση.

Επεκτείνετε τη συνδεσιμότητα του υπολογιστή σας!

Περιεχόμενα συσκευασίας

APPPCIE2S

Low Profile Bracket

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Cd εγκατάστασης

Εγκατάσταση Υλικού

1. Εντελώς απενεργοποίηση του υπολογιστή σας
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον υπολογιστή σας στην πρίζα και αφαιρέστε το περίβλημα του υπολογιστή.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό περίπτωση διαθέσιμα PCI-E.
4. Εισάγετε προσεκτικά την κάρτα PCI-E σε μια ελεύθερη υποδοχή PCI-E.
5. Ασφαλίστε το βραχίονα της κάρτας στο πλαίσιο με τις βίδες στερέωσης.
6. Τοποθετήστε το περίβλημα του υπολογιστή σας και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

7. Συνδέστε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε από τις σειριακές θύρες της κάρτας.

Εγκατάσταση του οδηγού

1. Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD εγκατάστασης στη μονάδα δίσκου σας.

2. Κάντε διπλό κλικ στο My Computer, επιλέξτε τη μονάδα δίσκου DVD σας και να τρέξετε το αρχείο autorun.exe.

3. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα και ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης.

Τεχνική Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση αυτού του προϊόντος, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.approx.es μας ή στείλτε μας ένα e-mail στη διεύθυνση: soporte@approx.es.

Description

The APPPCIE2S is a PCI-E card of high and low profile, which will add two additional serial ports to your PC that provides seamless communication and effective performance.

Extend the connectivity of your computer!

Package Contents

APPPCIE2S

Low Profile Bracket

Quick Installation Guide

Installation Cd

Hardware Installation

1. Completely turn off your computer
2. Unplug the power cord from your computer to the wall outlet and remove the computer case.
3. Remove the protective case of an available PCI-E.
4. Carefully insert the PCI-E card into a free PCI-E slot.

5. Secure the card bracket to the chassis using the mounting screws.
6. Replace the casing on your computer and plug the power cord.
7. Connect your device in any of the serial ports of the card.

Driver Installation

1. Insert the included installation CD in your drive.
2. Double-click My Computer, select your DVD drive and run the autorun.exe file.
3. Install the driver according to your operating system and follow the installation wizard.

Technical Support

For more information about installing and configuring this product, please visit our website www.approx.es or send an e-mail to: soporte@approx.es.

Descripción

La APPPCIE2S es una tarjeta PCI-E de perfil alto y bajo, que agregará dos puertos serie adicionales a su PC que ofrece una comunicación fluida y un rendimiento efectivo.

¡Amplíe la conectividad de su equipo!

Contenido del embalaje

APPPCIE2S

Bracket perfil bajo

Guía de instalación rápida

Cd de instalación

Instalación del Hardware

1. Apague completamente su ordenador
2. Desenchufe el cable de alimentación de su ordenador de la toma de corriente y retire la carcasa del ordenador.
3. Retire la placa protectora de una ranura PCI-E disponible.
4. Inserte cuidadosamente la Tarjeta PCI-E en un slot PCI-E libre.

5. Asegure el bracket de la tarjeta a la carcasa mediante los tornillos de montaje.
6. Vuelva a colocar la carcasa en su ordenador y vuelva a enchufar el cable de alimentación.
7. Conecte su dispositivo en cualquiera de los puertos series de la tarjeta.

Instalación del Driver

1. Inserte el CD de instalación incluido en su unidad lectora.
2. Haga doble clic en mi PC, seleccione su unidad lectora y ejecute el archivo autorun.exe.
3. Instale el driver acorde a su sistema operativo y siga los pasos del asistente de instalación.

Soporte Técnico.

Para obtener más información acerca de la instalación y configuración de este producto, por favor visite nuestro sitio web www.approx.es o envíe un e-mail a: soporte@approx.es.

kirjeldus

APPPCIE2S on PCI-E kaart kõrge ja madala profiiliga, mis lisab veel kaks serial pordist oma arvuti, mis tagab sujuva kommunikatsiooni ja tulemuslikule.

Laiendada ühendust arvuti!

Pakendi sisu

APPPCIE2S

Low Profile Bracket

Lühike paigaldusjuhend

installatsiooni CD

Riistvara paigaldamine

1. Täiesti lülitage arvuti
2. Ühendage toitejuhe arvuti vooluvõrgust ja eemaldage arvuti korpus.
3. Eemaldage kaitsev puhul saadaval PCI-E.
4. Paigaldage PCI-E kaart vaba PCI-E pesa.
5. Turvaline kaart sulg šassii kasutades kruvisid.
6. Vahetage korpuse arvuti ja ühendage toitejuhe lahti.
7. Ühendage seade igal jadaportidest kaardi.

Driver Installation

1. Sisestage lisada installi-CD oma autot.
2. Topeltklõps My Computer, vali oma DVD-draivi ja käivitage autorun.exe fail.
3. Installeerige draiver vastavalt teie operatsioonisüsteemi ja järgige paigaldamise viisardi.

Tehniline tugi

Lisateavet paigaldamise ja seadistamise selle toote, palun külastage meie kodulehte www.approx.es või saata e-posti aadressil: soporte@approx.es.

Description

L'APPCIE2S est une carte PCI-E de haut et bas profil, qui va ajouter deux ports série supplémentaires à votre PC qui permettra une communication transparente et efficace du rendement.

Étendre la connectivité de votre ordinateur!

Contenu de l'emballage

APPCIE2S

Support profil bas

Guide d'installation rapide

Cd d'installation

Installation du matériel

1. Éteindre complètement votre ordinateur
2. Débranchez le cordon d'alimentation de votre ordinateur à la prise murale et retirez le boîtier de l'ordinateur.
3. Retirer la plaque de protection d'une fente PCI-E disponible.
4. Insérez avec précaution la carte PCI-E dans une fente PCI-E libre.

5. Fixez le support de la carte sur le châssis à l'aide des vis de montage.
6. Remplacer le boîtier de votre ordinateur et de brancher le cordon d'alimentation.
7. Connectez votre appareil à l'un des ports série de la carte.

Installation du pilote

1. Insérez le CD d'installation fourni dans votre lecteur.
2. Double-cliquez sur Poste de travail, sélectionnez votre lecteur de CD et exécutez le fichier autorun.exe.
3. Installez le pilote en fonction de votre système d'exploitation et suivez l'assistant d'installation.

Support technique

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de ce produit, s'il vous plaît visitez notre site Web www.approx.es ou envoyez un e-mail à: soporte@approx.es.

Opis

APPPCIE2S je PCI-E kartica visokog i niskog profila, koji će dodati još dva serijska porta na vaše računalo koja osigurava besprijekornu komunikaciju i učinkovitu izvedbu.

Proširite mogućnosti povezivanja vašeg računala!

Sadržaj pakiranja

APPPCIE2S

Low Profile Bracket

Brzi vodič za instalaciju

Instalacija Cd

Ugradnja hardvera

1. Potpuno isključite računalo
- 2.. Isključite kabel za napajanje iz računala na zidnu utičnicu i ukloniti kućišta računala.
3. Skinite zaštitnu slučaj s dostupnom PCI-E.
4. Pažljivo umetnite PCI-E karticu u slobodan PCI-E utor.
5. Učvrstite nosač kartice na kućište pomoću vijke.
6. Vratite kućište računala i priključite kabel za napajanje.
7. Spojite svoj uređaj na bilo koji od serijskog porta na karticu.

Vozač Instalacija

1. Umetnite priloženi instalacijski CD u svoj pogon.
2. Dvaput kliknite Moje računalo, odaberite DVD pogon i pokrenuti datoteku autorun.exe.
3. Instalirajte driver prema vašem operativnom sustavu i slijedite čarobnjaka za instalaciju.

Tehnička Podrška

Za više informacija o instaliranju i konfiguriranju ovog proizvoda, molimo posjetite našu web stranicu www.approx.es ili pošaljite e-mail na: soporte@approx.es.

Leírás

A APPPCIE2S egy PCI-E kártya a magas és alacsony profilú, amely felveszi két további soros port a PC-re, amely zökkenőmentes kommunikáció és a hatékony teljesítményt.

Húzza ki a kapcsolatot a számítógép!

A csomag tartalma

APPPCIE2S

Low Profile Bracket

Gyors telepítési útmutató

Telepítő CD

A hardver telepítése

1. Teljesen kapcsolja ki a számítógépet
2. Húzza ki a tápkábelt a számítógépről a fali konnektorból, és távolítsa el a számítógép házát.
3. Távolítsa el a védő esetében a rendelkezésre álló PCI-E.
4. Óvatosan helyezze be a PCI-E kártyát egy szabad PCI-E slot.
5. Rögzítse a kártyát keretet a házhoz a rögzítő csavarokat.
6. Helyezze vissza a burkolatot a számítógéphez, és csatlakoztassa a tápkábelt.
7. Csatlakoztassa a készüléket minden olyan, a soros portok a kártya.

Driver Installation

1. Helyezze be a telepítő CD-t a meghajtóba.
2. Kattintson duplán a Sajátgép, válassza ki a DVD-meghajtóba, és futtassa a autorun.exe fájlt.
3. Telepítse az illesztőprogramot szerint az operációs rendszer, és kövesse a telepítő varázsló.

Műszaki támogatás

További információ telepítése és beállítása a terméket, kérjük, látogasson el honlapunkra www.approx.es, vagy küldjön e-mailt: soporte@approx.es.

Descrizione

Il APPPCIE2S è una scheda PCI-E di profilo alto e basso, a cui si aggiungeranno due porte seriali aggiuntive per il vostro PC che fornisce una comunicazione continua ed efficace svolgimento.

Estendere la connettività del computer!

Contenuto della confezione

APPPCIE2S

Low Profile Bracket

Guida di installazione rapida

Installazione Cd

Installazione hardware

1. Completamente spegnere il computer
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal computer alla presa a muro e rimuovere il case del computer.
3. Rimuovere la custodia protettiva di una disposizione PCI-E.
4. Inserire con cautela la scheda PCI-E in uno slot libero PCI-E.
5. Fissare la staffa della scheda al telaio utilizzando le viti di montaggio.
6. Sostituisci la cover sul proprio computer e collegare il cavo di alimentazione.
7. Collegare il dispositivo in una qualsiasi delle porte seriali della scheda.

Installazione del driver

1. Inserire il CD di installazione nel drive.
2. Doppio clic su Risorse del computer, selezionare l'unità DVD ed eseguire il file autorun.exe.
3. Installare il driver in base al sistema operativo e seguire la procedura guidata di installazione.

Supporto tecnico

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione di questo prodotto, si prega di visitare il nostro sito web www.approx.es o inviare una e-mail a: soporte@approx.es.

Beschrijving

De APPPCIE2S is een PCI-E kaart van hoge en lage profiel, dat twee extra seriële poorten toe te voegen aan uw pc die naadloze communicatie en effectieve prestaties levert.

Verleng de connectiviteit van uw computer!

Inhoud van de verpakking

APPPCIE2S

Low Profile Bracket

Quick Installation Guide

installatie Cd

Hardware-installatie

1. Volledig uw computer uitschakelt
2. Koppel het netsnoer van de computer aan op het stopcontact en verwijder de behuizing van de computer.
3. Verwijder de beschermhoes van een beschikbare PCI-E.
4. Plaats de PCI-E-kaart voorzichtig in een vrij PCI-E slot.
5. Zet de kaart vast aan het chassis met de bevestigingsschroeven.
6. Plaats de behuizing terug op de computer en sluit het netsnoer.
7. Sluit het apparaat in een van de seriële poorten van de kaart.

TDriver Installation

1. Plaats de meegeleverde installatie-cd in de drive.
2. Dubbelklik op Deze computer, selecteer uw dvd-station en start het bestand autorun.exe.
3. Installeer de driver op basis van uw besturingssysteem en volg de installatie-wizard.

Technische ondersteuning

Voor meer informatie over het installeren en configureren van dit product kunt u terecht op onze website www.approx.es of stuur een e-mail naar: soporte@approx.es.

Opis

APPPCIE2S to karta PCI-E z wysokim i niskim profilem, który będzie dodawał dwa dodatkowe porty szeregowo do komputera, który zapewnia bezproblemową komunikację i skuteczne działanie.

Rozszerzyć łączność komputera!

Zawartość opakowania

APPPCIE2S

Low Profile Bracket

Skrócona instrukcja instalacji

instalacyjny dysk CD

Instalacja sprzętu

1. Całkowicie wyłączyć komputer
2. Odłączyć przewód zasilający od komputera do gniazda elektrycznego i wyjąć obudowę komputera.
3. Zdejmij obudowę ochronną wolnego PCI-E.
4. Ostrożnie włóż kartę PCI-E do wolnego gniazda PCI-E.
5. Zabezpiecz wspornik karty do obudowy za pomocą śrub mocujących.
6. Wymień obudowę komputera i podłącz kabel zasilający.
7. Podłącz urządzenie w jednym z portów szeregowych karty.

Instalacja sterownika

1. Włóż instalacyjny dysk CD dołączony do napędu.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, wybierz napęd DVD i uruchom plik autorun.exe.
3. Zainstaluj sterownik w zależności od systemu operacyjnego i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.

Wsparcie techniczne

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania i konfigurowania tego produktu, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.approx.es lub wyślij e-mail na adres: soporte@approx.es.

Descrição

O APPPCIE2S é uma placa PCI-E de perfil alto e baixo, que irá adicionar duas portas seriais adicionais para o seu PC que fornece comunicação perfeita e desempenho efetivo.

Estenda a conectividade de seu computador!

Conteúdo da Embalagem

APPPCIE2S

Low Profile Bracket

Guia de instalação rápida

CD de instalação

Instalação de Hardware

1. Completamente desligar o computador
2. Desligue o cabo de alimentação do seu computador à tomada e remova o gabinete do computador.
3. Retire o estojo de proteção de um disponível PCI-E.
4. Insira com cuidado a placa PCI-E em um slot livre PCI-E.
5. Fixe o suporte de placa ao chassi com os parafusos de fixação.
6. Substitua a caixa do computador e conecte o cabo de alimentação.
7. Conecte seu dispositivo em qualquer uma das portas seriais do cartão.

Instalação de driver

1. Insira o CD de instalação incluído no seu drive.
2. Clique duas vezes em Meu computador, selecione a unidade de DVD e execute o arquivo autorun.exe.
3. Instale o driver de acordo com seu sistema operacional e siga o assistente de instalação.

Suporte técnico

Para mais informações sobre como instalar e configurar o produto, por favor visite nosso site www.approx.es ou envie um e-mail para: suporte@approx.es.

Descriere

APPPCIE2S este un card PCI-E de profil înalt și mic, care se va adăuga două porturi seriale suplimentare pentru PC care oferă comunicare fără sudură și performanță eficientă.

Extinde conectivitatea de computer!

Conținutul pachetului

APPPCIE2S

Low Profile Bracket

Ghid de instalare rapidă

Cd instalare

Hardware de instalare

1. Opri complet computerul
2. Deconectați cablul de alimentare de la calculator la priza de perete și scoateți carcasa computerului.
3. Scoateți cazul de protecție a unei disponibil PCI-E.
4. Introduceți cu atenție placa PCI-E într-un slot liber PCI-E.
5. Fixați suportul cardului pe carcasă folosind șuruburile de montare.
6. Înlocuiți carcasa de pe computer și conectați cablul de alimentare.
7. Conectați aparatul în oricare dintre porturile seriale ale cardului.

Driver de instalare

1. Introduceți CD-ul de instalare inclus în unitatea dumneavoastră.
2. Faceți dublu clic pe My Computer, selectați unitatea DVD și executați fișierul autorun.exe.
3. Instalați driverul în funcție de sistemul de operare și urmați expertul de instalare.

Suport Tehnic

Pentru mai multe informații despre instalarea și configurarea acestui produs, vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.approx.es sau trimite un e-mail la: soporte@approx.es.

Popis

APPPCIE2S je PCI-E karta vysokého a nízkeho profilu, ktorý bude pridávať ďalšie dva sériové porty na vašom počítači, ktorý poskytuje bezproblémovú komunikáciu a efektívny výkon.

Rozšírte pripojenie vášho počítača!

Obsah balenia

APPPCIE2S

Low Profile Bracket

Sprievodca rýchlou inštaláciou

Inštaláčn CD

Inštalácia hardvéru

1. Úplne vypnúť počítač
2. Odpojte napájací kábel z počítača do elektrickej zásuvky a odstráňte kryt počítača.
3. Odstráňte ochranný obal z voľného PCI-E.
4. Opatrne zasunúť PCI-E kartu do voľného PCI-E slotu.
5. Pripevnite držiak karty k šasi pomocou upevňovacích skrutiek.
6. Nasadte kryt počítača a pripojte napájací kábel.
7. Pripojte zariadenie do niektorého z sériových portov na karte.

Inštalácia ovládača

1. Vložte priložené inštalačné CD do mechaniky.
2. Double-kliknite na ikonu Tento počítač, vyberte jednotku DVD a spustíte súbor autorun.exe.
3. Nainštalujte ovládač podľa vášho operačného systému a postupujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou.

Technická podpora

Ďalšie informácie o inštalácii a konfigurácii tohto produktu, prosím navštívte naše webové stránky www.approx.es alebo pošlite e-mail na adresu: soporte@approx.es.

Tanım

APPPCIE2S kesintisiz iletişim ve etkili bir performans sağlar PC'nize iki ek seri portları katacak, yüksek ve düşük profilli bir PCI-E kart vardır.

Bilgisayarınızın bağlantı uzatın!

Paket İçeriği

APPPCIE2S

Düşük Profil Bracket

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Kurulum Cd

Donanım Kurulumu

1. Tamamen bilgisayarınızı kapatın
2. Prize bilgisayarınızdan güç kablosunu çıkarın ve bilgisayarın kasasını çıkartın.
3. Kullanılabilir bir PCI-E koruyucu çantayı çıkarın.
4. Dikkatlice boş bir PCI-E yuvasına PCI-E kart takın.
5. Montaj vidaları kullanarak kasaya kart sabitleyin.
6. Bilgisayarınızda kasa takın ve güç kablosunu takın.
7. Kartın seri port herhangi cihazınızı bağlayın.

Srücü Kurulumu

1. Sürücüye dahil kurulum CD'sini yerleştirin.
2. Bilgisayarımı çift tıklattın DVD sürücünüzü seçin ve autorun. exe dosyasını çalıştırın.
3. İşletim sisteminize göre sürücüyü yükleyin ve kurulum sihirbazını izleyin.

Teknik Destek

Bu ürünü yükleme ve yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz www.approx.es veya bir e-posta gönderin: soporte@approx.es.



EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that the product:

Brand name: **APPROX IBERIA S.L.**

Model no: **APPPCIE2S**

Product description: **SERIAL PCI-E CARD**

The measurements shown in this test report were made in accordance with the procedures given in the:

- **EMC DIRECTIVE:** 2004/108/EC
- **RoHS DIRECTIVE:** 2011/65/EU

To which this declaration is based on with full conformance to the following European norms and standards:

- **EN 50581: 2012**
- **EN 55022: 2010**
- **EN 55024: 2010**
- **EN 61000-3-2/A2:2009**
- **EN 61000-3-3:2008**

Signed July 07, 2013

Jose Luis Ruiz Gómez
Managing Director

APPROX IBERIA SL.
ADD: Polígono Industrial Guadalquivir
C/ Tecnología, 5 Postcode: 41120
Gelves (Sevilla), Spain.
Website: www.approx.es





EC DECLARATION OF CONFORMITY

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Marque: **APPROX IBERIA S.L.**

Numéro modèle: **APPPCIE2S**

Description du produit: **SERIAL PCI-E CARD**

Les mesures présentées dans ce rapport d'essai ont été effectués conformément aux procédures données dans le:

- **EMC DIRECTIVE: 2004/108/EC**
- **RoHS DIRECTIVE: 2011/65/EU**

Pour lequel cette déclaration est basée sur la pleine conformité aux normes et standards européens suivants:

- **EN 50581: 2012**
- **EN 55022: 2010**
- **EN 55024: 2010**
- **EN 61000-3-2/A2:2009**
- **EN 61000-3-3:2008**

Signé le 07 juillet 2013

Jose Luis Ruiz Gómez
Managing Director

APPROX IBERIA SL.
ADD: Polígono Industrial Guadalquivir
C/ Tecnología, 5 Postcode: 41120
Gelves (Sevilla), Spain.
Website: www.approx.es





EC DECLARATION OF CONFORMITY

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Marca Comercial: **APPROX IBERIA S.L.**

Modelo: **APPCIE2S**

Descripción del producto: **SERIAL PCI-E CARD**

Las medidas recogidas en este informe de prueba se realizaron de acuerdo con los procedimientos indicados en las siguientes directivas:

- **EMC DIRECTIVE: 2004/108/EC**
- **RoHS DIRECTIVE: 2011/65/EU**

Por lo que esta declaración es de plena conformidad con las siguientes normas y estándares europeos:

- **EN 50581: 2012**
- **EN 55022: 2010**
- **EN 55024: 2010**
- **EN 61000-3-2/A2:2009**
- **EN 61000-3-3:2008**

07 de julio de 2013

Jose Luis Ruiz Gómez
Managing Director

APPROX IBERIA SL.
ADD: Polígono Industrial Guadalquivir
C/ Tecnología, 5 Postcode: 41120
Gelves (Sevilla), Spain.
Website: www.approx.es





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y RECICLADO

1. Atención: Apague la fuente de alimentación de su ordenador antes de conectar la tarjeta. Nunca trate de tocar las partes internas con el ordenador encendido, tienen peligro de descarga eléctrica.
2. No instale esta unidad cerca de agua, como, por ejemplo, en un sótano húmedo, en un exterior sin protección o en cualquier zona clasificada como húmeda.
3. Cerciérese de conectar y asegurar la tarjeta en una ranura PCIe correctamente, peligro de cortocircuito en placa base.
4. No introduzca nada no indicado para su uso en los puertos de la tarjeta. Peligro cortocircuito.
5. Cerciérese de conectar los dispositivos a la tarjeta PCIe correctamente, basado en conectores.
6. Limpiar el producto con un paño suave y seco, (siempre con el equipo desconectado).
7. Seguir las ordenanzas locales para desechar el producto.

SAFETY, MAINTENANCE AND RECYCLING INSTRUCTIONS

1. Caution: Switch off the power supply of your computer before connecting the card. Never open device when it's turned on, the internal parts are danger, electrical shock.
2. Do not install this unit near water, for example, in wet basement, in an unprotected outdoor installation or in any area classified as a wet.
3. Make sure to connect and secure the card in a PCIe slot correctly, danger of shortcuts on motherboard.
4. Don not insert anything not indicated for use in the ports of the card. Endangered short.
5. Make sure to insert the PCIe correctly in order to not damage the connectors.
6. Clean the product with a soft and dry cloth.
7. Follow local regulations for disposing of the product.

SECURITE, ENTRETIEN ET INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

1. Attention: Couper l'alimentation de votre ordinateur avant de connecter la carte. Jamais appareil ouvert quand il est allumé, les parties internes sont un danger, un choc électrique.
2. Ne pas installer cet appareil près de l'eau, par exemple, en sous-sol humide, dans une installation extérieure non protégée ou dans une zone classée comme humide.
3. Assurez-vous de connecter et fixer la carte dans un emplacement PCIe correctement, risque de raccourcis sur la carte mère.
4. Don pas insérer quoi que ce soit pas indiqué pour une utilisation dans les ports de la carte. En voie de disparition à court.
5. Assurez-vous d'insérer le PCIe correctement afin de ne pas endommager les connecteurs.
6. Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.
7. Suivez les réglementations locales pour l'élimination du produit.

Reciclado

AEE REI-RAEE 5548 En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2002/96/EC, los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida selectiva.

Al final de la vida útil del dispositivo, haz uso de los contenedores de reciclaje. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Los ayuntamientos y los distribuidores, te aportarán las precisiones esenciales en materia de reciclado de su antiguo dispositivo. Este dispositivo lleva una batería interna, deberá extraerse y ser depositados separadamente para su adecuada gestión.

Recycled

AEE REI-RAEE 5548 In this manual, the container (bin) symbol indicates that the product is subject to the European directive 2002/96 / EC, electrical and electronic products, batteries, and batteries and other accessories must necessarily be subject to a selective collection.

At the end of the life of the device, make use of the recycling bins. This gesture will help reduce the health risks and preserve the environment.

Municipalities and distributors, will provide essential details on recycling your old device. This device carries an internal battery must be removed and deposited separately for proper management.

Recyclage

AEE REI-RAEE 5548 Dans ce manuel, le symbole de poubelle barré indique que le produit est soumis à la directive européenne 2002/96 / CE, les produits électriques et électroniques, les batteries et les piles et autres accessoires doivent nécessairement faire l'objet d'un collecte sélective.

A la fin de la durée de vie utile du dispositif, utiliser les bacs de recyclage. Ce geste contribuera à réduire les risques pour la santé et préserver l'environnement.

Les municipalités et les distributeurs, fourniront des détails essentiels sur le recyclage de votre ancien appareil.

Ce dispositif comporte une batterie interne doit être enlevé et déposé séparément pour une bonne gestion.



approx

■ appPCIE2S

2 Ports Serial
PCI-E Card

Importado por / Imported by:

APPROX IBERIA S. L.

CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:

suporte@approx.es

El contenido de esta guía está
sujeto a errores tipográficos

The content of this guide is
subject to typographical errors

Made in PRC



approx.es

